

Diamanttrennscheiben

115 – 230 mm

DS 30

7 mm Segmenthöhe
gesintert
Beton, Ziegel, Klinker, Baustellenmaterial

Standzeit X X
Geschwindigkeit X X X

Ø	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
115	22,2	DS 30	DS30115
125	22,2	DS 30	DS30125
150	22,2	DS 30	DS30150
180	22,2	DS 30	DS30230
230	22,2	DS 30	DS30180

Lagerort DN FN



LU 30

10 mm Segmenthöhe
lasergeschweißt
Beton, Beton armiert, Ziegel, mittelharte Klinker, allgemeines Baustellenmaterial

Standzeit X X X X
Geschwindigkeit X X X

Ø	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
115	22,2	LU 30	LU30115
125	22,2	LU 30	LU30125
150	22,2	LU 30	LU30150
180	22,2	LU 30	LU30230
230	22,2	LU 30	LU30180

Lagerort DN FN



UG 45

Turbo Universaltrennscheibe
Geschlossener Rand, sauberer schneller Schnitt
Natur- und Kunststein, Beton, Beton armiert, Ziegel, Keramik, Hartgestein, Granit

Standzeit X X X X
Geschwindigkeit X X X X

Ø	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
115	22,2	UG 45	UG45115
125	22,2	UG 45	UG45125
150	22,2	UG 45	UG45150
180	22,2	UG 45	UG45180
230	22,2	UG 45	UG45230

Lagerort DN FN



Diamanttrennscheiben

115 – 230 mm

LM 70 abrasiv

10 mm Segmenthöhe

Lasergeschweißt

Abrasive Materialien, weiche Klinker, Estrich, Kalksand, Schamotte

Standzeit X X X X X

Geschwindigkeit X X X X

∅	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
115	22,2	LM 70	LM70115
125	22,2	LM 70	LM70125
150	22,2	LM 70	LM70150
230	22,2	LM 70	LM70230

Lagerort DN FN



LP 1 (Beton high speed – Premium)

10 mm Segmenthöhe

Lasergeschweißt

Beton, Waschbeton, harte Ziegel, Klinker, Baumaterialie mit harten Zuschlägen

Standzeit X X X X X

Geschwindigkeit X X X X X

∅	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
115	22,2	LP 1	0497 801 0115
125	22,2	LP 1	0497 801 0125
180	22,2	LP 1	0497 801 0180
230	22,2	LP 1	0497 801 0230

Lagerort DN FN



LP 3 (Granit Premium)

10 mm Segmenthöhe

lasergeschweißt

Granit, Hartgestein, Stahlbeton, duktile Gussrohre, Eisen

Standzeit X X X X X

Geschwindigkeit X X X X

∅	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
115	22,2	LP 3	0497 803 0115
125	22,2	LP 3	0497 803 0125
150	22,2	LP 3	0497 803 0150
180	22,2	LP 3	0497 803 0180
230	22,2	LP 3	0497 803 0230

Lagerort DN FN



Diamant- Fräsen und Schleifen

115 – 180 mm

DF 90 Diamantfrässcheibe – Premium

6,4 mm breite Segment
Lasergeschweißt
Abrasive Materialien, Mauerwerk, Putz, verschleißfest

Standzeit X X X
Geschwindigkeit X X X



∅	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
115	22,2	DF 90	0296 367 6115
125	22,2	DF 90	0296 367 6125
180	22,2	DF 90	0296 367 6180

Lagerort DN FN

DS 41, 42, 52

DS41, 42 schleifen von mittelharten Untergründen
DS 52 schleifen von hartem Beton

Standzeit X X X
Geschwindigkeit X X X



∅	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
105	22,2	DS 41	0497 341 0105
125	22,2	DS 41	0497 341 0125
105	22,2	DS 42	0497 342 0105
125	22,2	DS 42	0497 342 0125
100	22,2	DS 52	0497 352 0100
125	22,2	DS 52	0497 352 0125
180	22,2	DS 52	0497 352 0180

Lagerort DN FN



DS 21, 22 basic line, Standart

DS41, 42 schleifen von mittelharten Untergründen
DS 52 schleifen von hartem Beton



∅	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
105	22,2	DS 21 einreihig	DS21105
125	22,2	DS 21 einreihig	DS21125
105	22,2	DS 22 zweireihig	DS22105
125	22,2	DS 22 zweireihig	DS22125

Lagerort DN FN

Diamanttrennscheiben

115 – 350 / 450 mm

DG 15 Dach

7 mm Segmenthöhe

Gesintert

Beton, Ziegel, Klinker, Baustellenmaterial, Naturstein

Standzeit X X

Geschwindigkeit X X X

Ø	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
115	22,2	DG 15	DG15115
125	22,2	DG 15	DG15125
180	22,2	DG 15	DG15180
230	22,2	DG 15	DS30230
300	20,0	DG 15	DG15300
300	25,4	DG 15	DG15301
350	20,0	DG 15	DG15350
350	25,4	DG 15	DG15351

Lagerort DN FN



DS 30 Universal

10 mm Segmenthöhe

Gesintert

Beton, Ziegel, Klinker, Baustellenmaterial, Naturstein

Standzeit X X X

Geschwindigkeit X X X

Ø	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
115	22,2	DS 30	DS30115
125	22,2	DS 30	DS30125
150	22,2	DS 30	DS30150
180	22,2	DS 30	DS30180
230	20,0	DS 30	DS30230
300	25,4-20,0	DS 30	DS30300
350	25,4-20,0	DS 30	DS30350

Lagerort DN FN



DA 60 Asphalt Speed

7 mm Segmenthöhe

Lasergeschweißt

Asphalt, Estrich, mittelharter Beton

Standzeit X X X

Geschwindigkeit X X X

Ø	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
300	20,0	DA 60	DA60300
300	25,4	DA 60	DA60301
350	20,0	DA 60	DA60350
350	25,4	DA 60	DA60351
400	25,4	DA 60	DA60401
450	25,4	DA 60	DA60450

Lagerort DN FN



Diamanttrennscheiben

300 – 600 mm

LBA 65 Universal Premium

10 mm Segmenthöhe
Gelasert
Beton, Asphalt, Mauerwerk

∅	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
300	20,0	LBA 65	0396 805 0300
350	25,4-20,0	LBA 65	0396 805 0350
400	25,4-20,0	LBA 65	0396 805 0400
450	25,4	LBA 65	0396 805 0450

Lagerort DN FN

Standzeit X X X X

Geschwindigkeit X X X X



LB 30 Beton Premium

10 mm Segmenthöhe
Gelasert
Beton, Beton armiert, Waschbeton, Ziegel, Klinker

∅	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
300	20,0	LB 30	0497 830 0300
300	25,4	LB 30	0497 830 0301
350	20,0	LB 30	0497 830 0350
350	25,4	LB 30	0497 830 0351
400	20,0	LB 30	0497 830 0400
400	25,4	LB 30	0497 830 0401
450	25,4	LB 30	0497 830 0451
600	25,4	LB 30	0497 830 0600

Lagerort DN FN

Standzeit X X X X X

Geschwindigkeit X X X X



LA 75 Asphalt Premium

10 mm Segmenthöhe
Lasergeschweißt
Asphalt, Estrich, mittelharter Beton, sehr gute Standzeiten

∅	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
300	20,0	LA 75	0497 775 0300
300	25,4	LA 75	0497 775 0301
350	20,0	LA 75	0497 775 0350
350	25,4	LA 75	0497 775 0351
400	20,0	LA 75	0497 775 0400
400	25,4	LA 75	0497 775 0401
450	25,4	LA 75	0497 775 0450
500	25,4	LA 75	0497 775 0500
600	25,4	LA 75	0497 775 0600

Lagerort DN FN

Standzeit X X X X X

Geschwindigkeit X X X X



Diamanttrennscheiben für Blocksteinsägen (abrasiv)

625 – 900 mm

BS 30 Kalksandstein

10 mm Segmenthöhe
Gelasert
Kalksandstein, Poroton, Bims, Ziegel

Standzeit X X X X
Geschwindigkeit X X X

Ø	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
625	60,0	BS 30	0396 329 0625
650	60,0	BS 30	0396 329 0650
900	60,0	BS 30	0396 329 0900

Lagerort DN FN



Diamanttrennscheiben für Fliesen

115 – 350 mm

DG 10 Fliesen Standard

Geschlossener Rand
Gesintert
Fliesen, Feinsteinzeug

Standzeit X X
Geschwindigkeit X X X

Ø	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
115	22,2	DG 10	DG10115
125	22,2	DG 10	DG10125

Lagerort DN FN



UG 20 / SF 20 Fliesen Premium

Geschlossener Rand
Gesintert
Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik, dünne Granite

Standzeit X X X X
Geschwindigkeit X X X

Ø	Bohrung	Typ	Art.-Nr.
115	22,2	UG 20	0497 359 0115
125	22,2	UG 20	0497 359 0125
150	22,2	UG 20	0497 359 0150
180	22,2	UG 20	0497 359 0180
230	22,2	UG 20	0497 359 0230
180	25,4	SF 20	0497 309 0181
200	25,4	SF 20	0497 309 0201
230	25,4	SF 20	0497 309 0231
250	25,4	SF 20	0497 309 0251
300	25,4	SF 20	0497 309 0301
350	25,4	SF 20	0497 309 0351

Lagerort DN FN

