



Fensterbohrschraube FB 45

- Blechschraubgewinde Durchmesser 3,9 mm
- Bohrspitze 4,5 mm lang
- Senkkopf, PH 2
- Senkkopf 7,1 mm mit Bremsrippen, PH 2
- rollensortiert



bis 2 mm Armierungsstärke !

FB 45 ohne Rippen

Abmessung	Farbe	Antrieb	Art.-Nr.	Inhalt
3,9 x 13	blau	PH 2	3212100-3.9-13	1000
3,9 x 16	blau	PH 2	3212100-3.9-16	1000
3,9 x 19	blau	PH 2	3212100-3.9-19	1000
3,9 x 25	blau	PH 2	3212100-3.9-25	1000
3,9 x 32	blau	PH 2	3212100-3.9-32	1000

Lagerort FN SXF SIN


FB 45 mit Rippen

Abmessung	Farbe	Antrieb	Art.-Nr.	Inhalt
3,9 x 13	blau	PH 2	3215100-3.9-13	1000
3,9 x 16	blau	PH 2	3215100-3.9-16	1000
3,9 x 19	blau	PH 2	3215100-3.9-19	1000

Lagerort FN SXF SIN

Fensterbohrschraube FB 60

- Für Problemverschraubungen bei einer Armierungsstärke über 3,5 mm und Mehrkammerverschraubungen
- Blechschraubgewinde Durchmesser 3,9 mm
- Bohrspitze 6 mm lang
- Senkkopf, PH 2
- Senkkopf 7,1 mm mit Bremsrippen, PH 2
- rollensortiert



FB 60 ohne Rippen

Abmessung	Farbe	Antrieb	Art.-Nr.	Inhalt
3,9 x 16	blau	PH 2	3116100-3.9-16	1000
3,9 x 19	blau	PH 2	3116100-3.9-19	1000
3,9 x 25	blau	PH 2	3116100-3.9-25	1000
3,9 x 30	blau	PH 2	3116100-3.9-30	1000
3,9 x 32	blau	PH 2	3116100-3.9-32	1000

Lagerort FN SXF SIF



FBR 60 mit Rippen

Abmessung	Farbe	Antrieb	Art.-Nr.	Inhalt
3,9 x 16	blau	PH 2	3516100-3.9-16	1000

Lagerort FN SXF SIF

Fensterbohrschraube FBM 45

- Metrisches Schraubengewinde M 4
- Senkkopf 7,2 mm, PH 2
- Bohrspitze 4,5 mm lang
- Geeignet für Verschraubungen bis 3,5 mm Armierungsstärke
- Rollensortiert



FBM 45 ohne Rippen

Abmessung	Farbe	Antrieb	Art.-Nr.	Inhalt
4,0 x 13	blau	PH 2	2112100-4-13	1000
4,0 x 16	blau	PH 2	2112100-4-16	1000
4,0 x 19	blau	PH 2	2112100-4-19	1000
4,0 x 22	blau	PH 2	2112100-4-22	1000
4,0 x 25	blau	PH 2	2112100-4-25	1000
4,0 x 32	blau	PH 2	2112100-4-32	1000

Lagerort FN SXF SIF

FBMR 45 mit Rippen



Abmessung	Farbe	Antrieb	Art.-Nr.	Inhalt
4,0 x 16	blau	PH 2	2512100-4-16	1000
4,0 x 19	blau	PH 2	2512100-4-19	1000

Lagerort FN SXF SIF

Klemmnippelschraube

Metall und PVC

- Für Rolladenschienen und Wetterschenkel
- Nadelspitze für schnelle Verschraubung in PVC
- PVC- Schraubgewinde mit enormen Überdreh- und Auszugswerten
- Kreuzschlitz PH 2
- Metallnippel mit Rutschsicherung
- Kunststoffnippel ohne Rutschsicherung



verzinkt blau

Art. Nr.	Inh. VPE	Profil
568	500	Vekaplast / Brüggmann / Roplasto
569	500	Salamander
570	500	Höku
574	500	Rehau / Brüggmann / KBE / Inoutic / Schüco
575	500	Aluplast / Finstral / SKS / Menke
581	500	Gealan
582	500	SKS / Schüco / Aluplast
583	500	Schüco Maxi / Aluplast 1000
584	500	Trocal / Schüco
586	500	Kömmerlin

Lagerort FN SXF SIN

Kopf kunststoffummantelt, blau verzinkt

Art. Nr.	Inh. VPE	Profil
2601	500	Finstral
2602	500	Rehau / Brüggmann / KBE / Inoutic / Schüco
3602	500	Trocal / Schüco
5602	500	Aluplast / Finstral / SKS / Menke

Lagerort FN SXF SIN