

Universaldübel - UDK



- Absolut universell einsetzbar
- Flossen verhindern ein „freidrehen“ des Dübels
- Ohne Kragen für Durchsteckmontage geeignet
- In Holbaustoffen verknotet der Dübel



UDK ohne Kragen	Art.- Nr.	Bohrer mm	Abmessung	für Schraube	Inh. VPE
UDK 6	28206	6	6 x 36	3,5 - 5,0	100
UDK 8	28208	8	8 x 51	4,5 - 6,0	100
UDK 10	28210	10	10 x 61	6,0 - 8,0	50
UDK 12	28212	12	12 x 71	8,0 - 10,0	25
UDK 14	28214	14	14 x 75	10,0 - 12,0	20
UDK mit Kragen	Art.- Nr.	Bohrer mm	Abmessung	für Schraube	Inh. VPE
UDK 6 K	28306	6	6 x 36	3,5 - 5,0	100
UDK 8 K	28308	8	8 x 51	4,5 - 6,0	100
UDK 10 K	28310	10	10 x 61	6,0 - 8,0	50
UDK 12 K	28312	12	12 x 71	8,0 - 10,0	25
UDK 14 K	28314	14	14 x 75	10,0 - 12,0	20

Lagerort DN SIF

Nageldübel - NDK

- 100% Nylon / Polyamid
- vormontiert
- verrottungssicher, widerstandsfähig gegen chem. Einflüsse
- höchste Auszugswerte
- Kragen- oder Senkkopf mit PZ- Antrieb



NDK Senkkopf	Art.- Nr.	Bohrer mm	Abmessung	Inh. VPE
NDKS 6 x 40	75106040	6	6 x 40	200
NDKS 6 x 60	75106060	6	6 x 60	200
NDKS 6 x 80	75106080	6	6 x 80	200
NDKS 8 x 60	75108060	8	8 x 60	100
NDKS 8 x 80	75108080	8	8 x 80	100
NDKS 8 x 100	75108100	8	8 x 100	100
NDK Flachkopf	Art.- Nr.	Bohrer mm	Abmessung	Inh. VPE
NDKF 6 x 40	75206040	6	6 x 40	200
NDKF 6 x 60	75206060	6	6 x 60	200
NDKF 6 x 80	75206080	6	6 x 80	200
NDKF 8 x 60	75208060	8	8 x 60	100
NDKF 8 x 80	75208080	8	8 x 80	100
NDKF 8 x 100	75208100	8	8 x 100	100

Lagerort DN SIF

Ankerstange - ASK

Mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-08/0231

Verbundankerpatrone VPK-SF (Glaspatrone)

Nicht Bestandteil der Zulassung					
	Art.- Nr.	Bohrer mm	Bohrtiefe mm	Inh. VPE	
	VPK-SF M8	12308	10	80	10
	VPK-SF M10	12310	12	90	10
	VPK-SF M12	12312	14	110	10
	VPK-SF M14	12314	16	120	10
	VPK-SF M16	12316	18	125	10
	VPK-SF M20	12320	25	170	5
	VPK-SF M24	12324	28	210	5
	VPK-SF M30	12330	35	280	5

Lagerort DN SIF



Ankerstange ASK

	Klemm- dicke mm	Inh VPE	Stahl verz Art.-Nr		Edelst A4 Art.-Nr
ASK M8x110	13	10	70108110		70408110
ASK M8x190	93	10			70408190
ASK M10x130	20	10	70110130		70410130
ASK M10x165	57	10	70110165		70410165
ASK M10x190	82	10	70110190		70410190
ASK M12x160	25	10	70112160		70412160
ASK M12x180	45	10			70412180
ASK M12x200	65	10	70112200		
ASK M12x220	90	10	70112220		70412220
ASK M12x250	120	10	70112250		70412250
ASK M12x300	170	10	70112300		70412300
ASK M14x170	22	10	70114170		70414170
ASK M16x165	13	10	70116165		70416165
ASK M16x190	35	10	70116190		70416190
ASK M16x230	75	10	70116230		
ASK M16x250	98	10	70116250		70416250
ASK M16x300	148	10	70116300		70416300
ASK M16x350	198	10	70116350		
ASK M20x220	30	5	70120220		70420220
ASK M20x230	40	5	70120230		
ASK M20x260	70	5	70120260		70420260
ASK M20x300	110	5	70120300		
ASK M24x300	65	5	70124300		70424300
ASK M30x380	70	1	70130380		70430380

Lagerort DN SIF

VMK- Verbundmörtel

Mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-04/0072
Styrolfrei

	Art.- Nr.	Inh. VPE
VMK-SF 280	202 28 000	10
VMK-SF 345	202 34 000	10

Lagerort FN SEF



Verbundmörtel-Box

	Art.- Nr.	Preis / Stck	Kartuschen Stück
VBK-SF 280	932 28 020	488,80	20,00
VBK-SF 345	932 34 020	500,20	20,00

Lagerort DN FN



Verbundmörtel-Koffer

Inhalt: 1 passende Auspresspistole, 1 Ausbläser, 10 Siebhülsen
12x50 und 15x85, 1 12-er und eine 18-er Reinigungsbürste,
VKK 28: 4 Kartuschen, 8 Mischer
VKK 34: 3 Kartuschen, 6 Mischer

	Art.- Nr.	Inh. VPE
VKK 28-SF	932 28 004	1
VKK 34	931 34 000	1

Lagerort DN FN



Zubehör

	Art.- Nr.	Inh. VPE
Pistole APK 15	911 15 000	1
Pistole APK 34	911 34 000	1
Ausbläser	921 10 000	1
Bürste FBK 12	922 12 000	1
Bürste FBK 18	922 18 000	1

Lagerort DN FN



Statikmischer

Mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-04/0072
Styrolfrei

	Art.- Nr.	Bohrtiefe bis/mm	VPE
Mischer SMK 25	202 28 000	190	10
Verlängerung VRK200	202 34 000	370	20

Lagerort DN FN



Siebhülse SHK, Kunststoff Metall- Siebhülse (Meterware)

	Art.- Nr.	passend für	VPE
SHK 12x50	251 12 050	M6 - M8	50
SHK 15x85	251 15 085	M10 - M12	20
SHK 15x130	251 15 130	M10 - M12	20
SHK 20x85	251 20 085	M14	10
SHK 12-M	12320	M6 - M8	10
SHK 16-M	12324	M10	10
SHK 22-M	12330	M12 - M14	5

Lagerort DN FN SEF



Gewindestücke (GSK) und Innengewindehülsen (IHK)

	Art.- Nr.	passend für SHK	VPE
GSK M6x70	711 06 70	12	10
GSK M8x100	711 08 100	12	10
GSK M10x110	711 10 110	15, 16	10
GSK M12x130	711 12 130	15, 22	10
		Bohrer/mm	Bohrtiefe
IHK- M6x40	831 06 070	10	80
IHK- M8x70	831 08 070	14	85
IHK- M10x70	831 10 070	16	85
IHK- M12x70	831 12 070	18	85

Lagerort DN FN SEF




Keilanker, galvanisch verzinkt

Mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-05/0241

Nicht Bestandteil der Zulassung

	Klemm- dicke mm	Inh VPE	Stahl verz Art.-Nr
KDK 6x40	2	100	801 06 000
KDK 6x15/65	15	100	801 06 015
KDK 6x50/100	50	100	801 06 050
KDK 8x5/50	5	100	801 08 000
KDK 8x10/75	10	50	801 08 010
KDK 8x15/80	15	50	801 08 015
KDK 8x20/85	20	50	801 08 020
KDK 8x30/95	30	50	801 08 030
KDK 8x45/110	45	50	801 08 045
KDK 8x85/150	85	50	801 08 085
KDK 10x10/60	10	50	801 10 000
KDK 10x10/80	10	50	801 10 010
KDK 10x15/85	15	50	801 10 015
KDK 10x20/90	20	25	801 10 020
KDK 10x30/100	30	25	801 10 030
KDK 10x45/115	45	25	801 10 045
KDK 10x70/140	70	25	801 10 070
KDK 10x100/170	100	25	801 10 100
KDK 10x140/210	140	25	801 10 140
KDK 12x5/75	5	25	801 12 005
KDK 12x10/95	10	25	801 12 010
KDK 12x15/110	15	25	801 12 015
KDK 12x20/115	20	25	801 12 020
KDK 12x30/125	30	25	801 12 030
KDK 12x50/145	50	25	801 12 050
KDK 12x65/160	65	25	801 12 065
KDK 12x85/180	85	25	801 12 085
KDK 12x105/200	105	25	801 12 105
KDK 12x125/220	125	15	801 12 125
KDK 12x145/240	145	15	801 12 145
KDK 12x160/225	160	15	801 12 160
KDK 12x190/285	190	10	801 12 190
KDK 12x230/325	230	10	801 12 230
KDK 12x260/355	260	10	801 12 260
KDK 16x15/115	15	20	801 16 015
KDK 16x30/145	30	10	801 16 030
KDK 16x45/160	45	10	801 16 045
KDK 16x80/195	80	10	801 16 080
KDK 16x100/215	100	10	801 16 100
KDK 16x130/245	130	5	801 16 130
KDK 16x165/280	165	5	801 16 165
KDK 16x200/315	200	5	801 16 200




Keilanker, A4- Edelstahl, rostfrei

Mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-05/0241

Nicht Bestandteil der Zulassung

	Klemm- dicke mm	Inh VPE	A4 Art.-Nr
KDK-E 6x40	2	100	804 06 000
KDK-E 6x15-65	15	100	804 06 010
KDK-E 8x5-50	5	100	804 08 000
KDK-E 8x10-75	10	50	804 08 010
KDK-E 8x15-80	15	50	804 08 015
KDK-E 8x20-85	20	50	804 08 020
KDK-E 8x30-95	30	50	804 08 030
KDK-E 8x45-110	45	50	804 08 045
KDK-E 10x10-60	10	50	804 10 000
KDK-E 10x10-80	10	50	804 10 010
KDK-E 10x15-85	15	50	804 10 015
KDK-E 10x20-90	20	25	804 10 020
KDK-E 10x30-100	30	25	804 10 030
KDK-E 10x45-115	45	25	804 10 045
KDK-E 10x70-140	70	25	804 10 070
KDK-E 10x100-170	100	25	804 10 100
KDK-E 10x140-210	140	25	804 10 140
KDK-E 12x5-75	5	25	804 12 005
KDK-E 12x10-95	10	25	804 12 010
KDK-E 12x15-110	15	25	804 12 015
KDK-E 12x20-115	20	25	804 12 020
KDK-E 12x30-125	30	25	804 12 030
KDK-E 12x50-145	50	25	804 12 050
KDK-E 12x65-160	65	25	804 12 065
KDK-E 12x85-180	85	25	804 12 085
KDK-E 12x105-200	105	25	804 12 105
KDK-E 12x125-220	125	15	804 12 125
KDK-E 12x145-240	145	15	804 12 145
KDK-E 16x15-115	15	20	804 16 015
KDK-E 16x30-145	30	10	804 16 030
KDK-E 16x45-160	45	10	804 16 045
KDK-E 16x80-195	80	10	804 16 080
KDK-E 16x100-215	100	10	804 16 100
KDK-E 16x130-245	130	5	804 16 130

Lagerort FN SIF




Keilanker, galvanisch verzinkt mit großer U- Scheibe für den Holzbau

Mit Europäischer Technischer Zulassung ETA-05/0241

	Klemm- dicke mm	Inh VPE	Stahl verz Art.-Nr
KDK-U 12x85/180	85	25	812 12 085
KDK-U 12x105/200	105	25	812 12 105
KDK-U 12x125/220	125	15	812 12 125
KDK-U 12x145/240	145	15	812 12 145
KDK-U 12x160/255	160	15	812 12 160
KDK-U 12x190/285	190	10	812 12 190
KDK-U 12x230/325	230	10	812 12 230
KDK-U 12x260/355	260	10	812 12 260
KDK-U 16x80/195	80	10	812 16 080
KDK-U 16x100/215	100	10	812 16 100
KDK-U 16x130/245	130	5	812 16 130
KDK-U 16x165/280	165	5	812 16 165
KDK-U 16x200/315	200	5	812 16 200

Lagerort FN SIF




Deckenanker TDN

Mit bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-21.1-527

	Klemm- dicke mm	Inh VPE	Stahl verz Art.-Nr
TDN 6x5-35	5	100	842 06 035
TDN 6x35-65	35	50	842 06 065

Lagerort FN SIF



Schraubroherschelle mit Schallschutzeinlage, verzinkt RSK DIN 4109 (M8, ab 2" Stufengewinde M10)

	Art.- Nr.	Klemm- weite mm	VPE
RSK 1/4	951 12 016	12-16	100
RSK 3/8	951 15 019	15-19	100
RSK 1/2	951 20 023	20-23	100
RSK 3/4	951 25 030	25-30	100
RSK 1	951 31 038	31-38	100
RSK 1 1/4	951 40 046	40-46	100
RSK 1 1/2	951 48 053	48-53	50
RSK 2	951 54 061	60-64	50
RSK 2 1/2	951 72 078	72-78	50
RSK 3	951 83 092	83-92	50
RSK 4	951 10 116	101-116	50

Lagerort ZF VN



Automatikschelle, verzinkt

	Art.- Nr.	Klemm- weite mm	VPE
RSK-A 1/4	952 12 016	12-16	100
RSK-A 3/8	952 17 019	17-19	100
RSK-A 1/2	952 20 023	20-23	100
RSK-A 3/4	952 26 029	26-29	100
RSK-A 1	952 31 036	31-36	100
RSK-A 1 1/4	952 40 043	40-43	100
RSK-A 1 1/2	952 48 052	48-52	100

Lagerort ZF VN



Stockschraube SSK

	Art.- Nr.	Gewinde	VPE
SSK 8x50	790 08	M8	100
SSK 8x60	790 08	M8	100
SSK 8x80	790 08	M8	100
SSK 8x100	790 08	M8	100
SSK 8x120	790 08	M8	100
SSK 10x80	790 10	M10	100
SSK 10x100	790 10	M10	50
SSK 10x120	790 10	M10	50

Lagerort ZF SEN

